

19 (5) Б 75774

Б 54

2

Витебская Губернская Земская Управа.

(Ветеринарное Отделение).

Ч 2 № 67


ВИТЕБСКАЯ ГУБЕРНІЯ

въ ветеринарно-санитарномъ отношеніи



(1903--1910 г. г.)

Витебск 1953



г. ВИТЕБСКЪ.
Губернская Типографія.
1912.



Бел. здравей
1994 г.

наклонъ къ С.-З. и перерѣзанную грядами холмовъ. Восточная часть губерніи болѣе возвыщена, чѣмъ западная. Двинскій, Люцинскій и Рѣжицкій уѣзды составляютъ самую низменную часть губерніи. Самая возвышенная часть губерніи шириной до 70 вер. проходитъ полосой съ С. на Ю. по Невельскому и Городокскому уѣздаамъ.

По качеству почвы Витебская губернія отличается своимъ разнообразіемъ, при чёмъ совсѣмъ неплодородныхъ мѣстъ въ губерніи мало. Господствующую почву составляютъ: суглинки, супески, подзолъ или сивецъ и пески; чернозема въ губерніи нѣтъ. Наиболѣе плодородной является восточная часть губерніи, наиболѣе поэтому и населенная; западная часть, какъ имѣющая много песчаныхъ и заболоченныхъ мѣстъ, менѣе плодородна и менѣе заселена.

По богатству внутреннихъ водъ Витебская губернія занимаетъ первое мѣсто въ ряду другихъ губерній С.-З. края. Кромѣ безчисленныхъ рѣчекъ и рѣкъ въ ней имѣется 2509 озеръ, занесенныхъ на карту. Озера занимаютъ въ общемъ 1040 кв. верстъ или $1/38$ часть всего пространства губерніи. Также богата Витебская губ. и болотами, питающими многочисленныя рѣчки и озера. По пространству болота составляютъ $1/10$ часть губ. (болѣе 3920 кв. вер.). Впрочемъ съ вырубаніемъ лѣсовъ и увеличеніемъ населения количество болотъ и ихъ непроходимость замѣтно уменьшаются.

Климатъ Витебской губ. умѣренный: особенно рѣзкихъ переходовъ между температурой дня и ночи нѣть. Средняя годовая т-ра въ губ. $+5^{1/2}^{\circ}$. Самый холодный мѣсяцъ въ губерніи — январь имѣетъ среднюю температуру $-7^{1/2}^{\circ}$, а самый теплый — юль $+20^{\circ}$. Такимъ образомъ амплитуда

между самыи холдныи и теплныи мѣсяцами, составляеть $27\frac{1}{2}$ °. Атмосферные осадки, благодаря господствующимъ, овлаожняющимъ Ю.-З. вѣтрамъ, близости Балтийскаго моря и богатству внутреннихъ водъ, выпадають въ губерніи въ достаточномъ количествѣ. Общее годовое количество выпадающихъ остатковъ составляетъ 656,4 мм.

Флора Витебской губерніи довольно однообразна. Изъ культурныхъ растеній, разводимыхъ въ губерніи, первое мѣсто принадлежитъ озимой ржи, посѣвъ которой имѣеть преобладающее значеніе во всѣхъ крестьянскихъ хозяйствахъ и превосходитъ почти вдвое посѣвъ другихъ культурныхъ злаковъ. Изъ стручковыхъ растеній разводится горохъ; изъ корне-плодовъ—картофель, составляющій самый важный пищевой продуктъ мѣстнаго крестьянскаго населенія. Изъ техническихъ растеній первое мѣсто занимаетъ ленъ, который разводится повсемѣстно въ губерніи. Ежегодно собирается до 2 миллионовъ пудовъ волокна и столько же сѣмени, при чмъ посѣвъ льна, благодаря прибыльности этой сельско-хозяйственной отрасли, съ каждымъ годомъ увеличивается. Изъ дико-растущихъ растеній, которыя примѣняются мѣстнымъ крестьянскимъ населеніемъ, какъ врачебныя средства противъ болѣзней человѣка и животныхъ, имѣется до 112 видовъ. (Подробно описаны г. Антоновымъ, членомъ С. П. Б. О-ва естествоиспытателей. Памятная книжка Витеб. губ. за 1888 г.).

Лѣса занимаютъ около 35% всей площади губерніи и по уѣздамъ распределены неравномѣрно: болѣе всего лѣсовъ въ Люцинскомъ и Полоцкомъ уѣздахъ; меньше всего въ Невельскомъ и Лепельскомъ.

Преобладающими породами лѣса являются изъ хвойныхъ—сосна и ель; изъ лиственныхъ—береза, ольха.

Самыми крупными владельцами лѣса являются помѣщики; имъ принадлежитъ около 50% всей лѣсной площади. Правильное лѣсное хозяйство въ губерніи ведется только въ казенныхъ лѣсахъ (около 20% всей лѣсной площади); частновладельческие лѣса, не смотря на существование лѣсоохранительныхъ комитетовъ, безпощадно истребляются.

Фауна Витебской губ. также однообразна, какъ и флора. Главное богатство губерніи—домашній скотъ: коровы, лошади, овцы и свиньи. Нѣкоторыя породы дикихъ животныхъ, водившіяся прежде въ предѣлахъ губерніи (на что указываютъ преданія и названія многихъ деревень): туры, кабаны, бобры, олени, казули, рыси и др. въ настоящее время, благодаря истребленію лѣсовъ, совершенно исчезли. Теперь встрѣчаются почти повсемѣстно: волки, лисицы, зайцы, барсуки, хорьки, бѣлки и крайне рѣдко медведи и лоси. Изъ всѣхъ этихъ животныхъ наибольшее значеніе, по количеству приносимаго вреда, принадлежитъ волкамъ, которые безпощадно истребляютъ крестьянскій, домашній скотъ, въ особенности въ послѣднее время, когда крестьянъ лишили охотничьихъ ружей.

Главное, и во многихъ мѣстахъ единственное, занятіе населенія составляетъ земледѣліе, но такъ какъ оно не обеспечиваетъ населеніе продовольствиемъ на цѣлый годъ, то существуютъ и другіе промыслы: рыболовство, лѣсной и отхожій промыслы. Система хозяйства, преимущественно трехпольная, при самой несовершенной обработкѣ почвы и постояннаго недостатка удобрений, не можетъ поднять средняго урожая хлѣбовъ выше самъ-4. Травосѣяніе въ губерніи крайне слабо развито; большинство населенія неизнакомо съ культурой кормовыхъ травъ, а естественные луга, приносящіе не болѣе 70 пуд. сѣна съ десятины, въ

большинствъ засорены сорными травами (бллоусомъ, пушицей, ситникомъ и др.).

Впрочемъ въ послѣдніе два года, благодаря агрономическимъ мѣропріятіямъ земства, дѣятельности Землеустроительныхъ Комиссій и сельско-хозлістvenныхъ кружковъ, а также народившейся въ губерніи организаціи мелкаго кредита, многія крестьянскія хозяйства стали переходить на многопольную систему, заводить болѣе усовершенствованныя орудія обработки, примѣнять искусственное удобрение и травосѣяніе.

Скотоводство. Скотоводство въ Витебской губ. не представляетъ отдѣльной отрасли сельского хозяйства, и скотъ съ промышленной цѣлью разводится въ единичныхъ случаяхъ. По земской переписи 1907 года, которая представляетъ первый опытъ научно-статистического обслѣдованія скотоводства въ губерніи, общее количество скота у сельского населенія установлено слѣдующее:

Лошадей рабочихъ . . .	191,620	гол. или 13,6%	общ. числа
" нерабочихъ	15,613	" 1,1%	" "
Рогатаго скота крупнаго	407,301	" 28,9%	" "
" мелкаго .	115,562	" 8,3%	" "
Овецъ и козъ	411,224	" 29,2%	" "
Свиней	266,841	" 18,9%	" "
<hr/>			
Всего .	1,408,161	" 100 %	" "

По уѣздамъ, соотношенія между численностью лошадей, скота крупнаго и мелкаго и отдѣльными хозяйствами опредѣляются слѣдующими цифрами:

У В З Д Ы.	Лошадей.	Круп. рог. скота.	Мелкаго скота.	На одно хозяйство приходится.	
				Лошадей	Круп. ско- головъ.
Витебскій . . .	17,351	59,417	78,963	1,4	4,9
Велижскій . . .	19,474	59,549	71,384	1,6	5,2
Городокскій . . .	19,389	66,288	83,576	1,4	4,9
Двинскій . . .	20,009	59,060	90,694	1,3	3,1
Дриссенскій . . .	12,437	34,741	41,987	1,4	3,3
Лепельскій . . .	22,648	64,073	81,361	1,5	3,7
Люцинскій . . .	15,819	55,065	70,665	1,3	3,7
Невельскій . . .	17,591	61,244	72,675	1,4	4,5
Полоцкій . . .	16,008	49,620	55,299	1,3	4,1
Рѣжицкій . . .	16,813	54,607	75,211	1,3	3,1
Себежскій . . .	14,081	50,870	71,812	1,5	4,6

По земской переписи 1907 года, между прочимъ, было опредѣлено количество хозяйствъ, какъ совершенно безъ всякаго скота, такъ и безлошадныхъ. Эти хозяйства по уѣздамъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

У В З Д Ы.	Хозяйства безъ всякаго скота.	Хозяйства безлошад- ные.
Витебскій	669 или 4,9% ⁰	915 или 6,7% ⁰
Велижскій	445 " 3,5 "	449 " 3,5 "
Городокскій	422 " 2,8 "	1,015 " 6,7 "
Двинскій	2,373 " 11,1 "	3,478 " 16,2 "
Дриссенскій	1,533 " 13,2 "	1,414 " 12,1 "
Лепельскій	1,130 " 5,9 "	2,477 " 13,0 "
Люцинскій	1,158 " 6,9 "	3,013 " 18,0 "
Невельскій	1,316 " 8,8 "	1,427 " 9,5 "
Полоцкій	900 " 6,7 "	1,219 " 9,1 "
Рѣжицкій	2838 " 14,5 "	3,478 " 17,8 "
Себежскій	1078 " 8,6 "	1,923 " 15,3 "
По губерніи	13,862 " 8,1 "	20,808 " 12,2 "

Такимъ образомъ наибольшій процентъ хозяйствъ безъ всякаго скота относится къ Рѣжицкому уѣзду; тамъ же отмѣчается и наибольшій процентъ безлошадныхъ хозяйствъ; менѣе же всего безлошадныхъ хозяйствъ наблюдалось въ Велижскомъ уѣзда.

Таковы тѣ данные, которыя имѣются о количествѣ скота въ губерніи, хотя онѣ и относятся къ 1907 году, но во всякомъ случаѣ онѣ ближе къ дѣйствительности, чѣмъ тѣ данные, которыя печатаются въ ежегодныхъ офиціальныхъ обзораѣ Витебской губерніи, на основаніи донесеній Становыхъ Приставовъ.

Переходя къ частному описанію скотоводства Витебской губ., необходимо констатировать, что оно находится въ крайне печальному положеніи, въ особенности въ крестьянскихъ хозяйствахъ. Крестьяне держать скотъ беспородистый, малорослый и совершенно выродившійся. Скотъ этотъ обладаетъ чрезвычайно малой удойливостью и не способенъ къ откорму. Благодаря постоянной недостаточности въ кормѣ и не гигієничному зимнему содержанію въ темныхъ и грязныхъ хлѣвахъ, скотъ весной до того ослабѣваетъ, что его приходится на пастбища вывозить на телѣгахъ. Только къ іюлю мѣсяцу, и то въ мѣстахъ богатыхъ травой, скотъ начинаетъ понемногу „нагуливаться“. При такихъ условіяхъ содержанія скота, молочность его сведена на минимумъ. Обыкновенно дневной удой молока — $\frac{1}{4}$ ведра и менѣе; за 9 мѣсяцевъ дойного периода корова даетъ 35—60 ведеръ молока. Кромѣ того молочные продукты, получаемые отъ крестьянского скота, очень не высокаго качества и поэтому низко разцѣниваются на рынкѣ.

Въ помѣщичьихъ хозяйствахъ скотоводство поставлено въ нѣсколько лучше условія, благодаря метизаціи мѣст-

ныхъ породъ съ иностранными производителями; здѣсь уже можно встрѣтить голландскую и швицкую породы, а въ послѣднее время и ангельскую породу, вслѣдствіе ея устойчивости и нетребовательности. Отрицательную сторону помѣщичьяго скотоводства во многихъ хозяйствахъ составляетъ вредный обычай отдавать скотъ въ аренду, или такъ называемый „пактъ“. При этомъ способѣ пользованія скотомъ, молочные продукты получаются въ плохо переработанномъ видѣ, а съ другой стороны не можетъ быть и рѣчи о правильнамъ кормлѣніи и уходѣ, такъ какъ коммерческая выгода арендатора стоить на первомъ планѣ.

Подобно скотоводству, не высоко въ качественномъ отношеніи и коневодство въ Витебской губ. Крестьянская лошадь слабосильна, малаго роста, не достигаетъ и двухъ аршинъ; вслѣдствіе слаборазвитаго костяка, ранней случки и ранняго употребленія въ работу, даетъ крайне мелкій приплодъ. Къ числу положительныхъ качествъ крестьянской лошади слѣдуетъ отнести ея нетребовательность въ кормѣ и уходѣ и выносливость. Въ цѣляхъ улучшенія крестьянского коневодства, въ послѣднее время Смоленская заводская конюшня Гл. Упр. Госуд. Конноз. ежегодно при содѣйствіи Земскаго Управленія устраиваетъ въ разныхъ мѣстахъ губерніи случные пункты. Но количество лошадей, повидимому уменьшается: по даннымъ военно-конской переписи 1894 года безлошадныхъ хозяйствъ было всего 11,6%, а по земской переписи 1907 г. ихъ оказалось уже 20,3%, такъ что ежегодный приростъ безлошадныхъ хозяйствъ за указанный періодъ составляетъ около 0,67%.

Помѣщики, а также старообрядческое и латышское населеніе губерніи содержать лошадей улучшенныхъ породъ, которыя нерѣдко приобрѣтаются на ярмаркахъ дру-

тихъ губерній, такъ какъ существующіе въ губерніи 4 завода верховыхъ и упряжныхъ лошадей не могутъ удовлетворить спросу.

Овцы, какъ крестьянами, такъ и помѣщиками разводятся исключительно простой грубошерстной породы. Тонкорунные породы встречаются очень рѣдко. Въ маленькихъ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ съ еврейскимъ населеніемъ разводятся козы, замѣняющія бѣднякамъ дорого стоящихъ коровъ.

Свиньи, разводимыя въ крестьянскихъ хозяйствахъ Витебской губ., принадлежать къ основной длинноухой породѣ: они имѣютъ длинную узкую голову съ большими ушами и длинной шеей, узкое тѣло на высокихъ ногахъ съ большимъ хвостомъ. Крестьянскія свиньи отличаются своей плодовитостью, способностью откармливать приплодъ (нерѣдко до 15 поросятъ) и нетребовательностью къ корму и уходу, такъ какъ пользуются пастбищнымъ содержаниемъ, наравнѣ съ другимъ скотомъ. Драгоценное качество крестьянскихъ свиней—это ихъ скороспѣлость, дающая возможность мелкимъ хозяйствамъ быстро возвращать затраченный оборотный капиталъ.

Въ помѣщичьихъ хозяйствахъ разводится преимущественно улучшенная порода свиней—іоркширы, метизація которыхъ съ крестьянскими свиньями даетъ хорошие результаты въ отношеніи скороспѣлости и откорма. Теперь и у крестьянъ, живущихъ вокругъ культурныхъ помѣщичьихъ хозяйствъ, нерѣдко можно встрѣтить „панскихъ курносыхъ свинокъ“. Въ послѣднее время свиноводство въ губерніи принимаетъ промышленный характеръ. По линіямъ желѣзныхъ дорогъ во многихъ мѣстахъ губерніи открыты частные, довольно сносные въ санитарномъ от-

ношеніи, свинобойни. На этихъ свинобойняхъ въ теченіе осенне-зимняго времени производится въ значительныхъ размѣрахъ убой свиней, не только для мѣстнаго сбыта, но и для экспорта въ такие центры, какъ С.-П.-Б., Рига, Либава.

Не на высокой степени въ качественномъ отношеніи находится и птицеводство Витебской губ. Племенное птицеводство можно встрѣтить только въ нѣкоторыхъ частныхъ владѣльческихъ хозяйствахъ. Крестьяне же разводятъ преимущественно безпородистую курицу и безпородистаго гуся; утки, индѣйки, цесарки и голуби разводятся въ оченіи, небольшомъ количествѣ, и въ крестьянскомъ хозяйстве встрѣчаются рѣдко. Крестьянская курица, отличаясь въ настоящее время маловѣсностью и малоноскостью (отъ 40 до 70 яицъ въ годъ), въ будущемъ, благодаря своей способности къ фуражированію и восприимчивости къ мезанизаціи въ особенности съ „лангшанами“, при сохраненіи своихъ лучшихъ природныхъ качествъ, безспорно завоюетъ подобающее мѣсто въ доходномъ крестьянскомъ хозяйствѣ. Разведеніе гусей въ Витебской губ. распространено по всемѣстно, въ особенности, гдѣ главный контингентъ населенія составляютъ старообрядцы и встрѣчается много низменныхъ мѣстъ. Благодаря постоянному спросу за границу, легкой способности къ откорму и цѣннымъ побочнымъ продуктамъ (пухъ, перья, сало, играющее большую роль въ питаніи еврейскаго населенія) разведеніе гусей, хотя и безпородистыхъ, всегда даетъ хороший доходъ.

Заболѣваемость и смертность домашнихъ животныхъ отъ заразно-повальныхъ болѣзней.

Въ Витебской губерніи, почти ежегодно въ большей или меньшей степени развитія, констатируются слѣдующія заразныя и повальные болѣзни: сибирская язва, ящуръ, кровавая моча (пироплазмозъ), повальные болѣзни свиней, сальпъ, мыть, петехіальный тифъ, инфлюенца, оспа, злокачествен. катаррал. горячка, бѣшенство, чесотка, печеночно-глистная болѣзнь, хвощная болѣзнь, эхинококки, повальное воспаленіе легкихъ, повальный гастро-энтеритъ.

Нѣкоторыя изъ перечисленныхъ болѣзней, какъ сибирская язва, повальные болѣзни свиней, кровавая моча, бѣшенство, ящуръ, достигли значительного развитія; другія же имѣютъ лишь характеръ спорадическихъ вспышекъ.

Общая заболѣваемость повально-заразными болѣзнями животныхъ Витебской губ. за періодъ 1903—1910 г.г., видна изъ нижеслѣдующей таблицы, въ которой уѣзды расположены въ нисходящемъ порядке по степени ихъ неблагополучія относительно числа павшихъ животныхъ. Группировка по числу заболѣвшихъ животныхъ не принята, потому что во многихъ уѣздахъ громадный контингентъ заболѣвшихъ падаетъ на эпизоотію ящура, которая, сопровождаясь очень незначительной смертностью, не можетъ характеризовать тотъ или другой уѣздъ въ смыслѣ неблагополучія по повально-заразнымъ болѣзнямъ.

У Т З Д Ы.	Заболѣло.	Пало.
Велижскій	7843	2312
Лепельскій	12072	1515
Городокскій	7200	1449
Двинскій	7727	1148
Дриссенскій	10304	1009
Рѣжицкій	1083	631
Витебскій	3282	291
Полоцкій	4376	247
Невельскій	12140	233
Люцинскій	745	222
Себежскій	2979	159
И Т О Г О	69751	9217

Изъ приведенной таблицы видно, что самыми неблагополучными уѣздами въ губерніи являются Велижскій, Лепельскій, Городокскій, Двинскій и Дриссенскій.

Сибирская язва въ Витебской губ. существуетъ стационарно и изъ года въ годъ обычно появляется во всѣхъ уѣздахъ, при чмъ особенно большаго распространенія эпизоотія не получаетъ, а ограничивается извѣстными лишь районами.

Общее количество заболѣвшихъ и павшихъ, а также число неблагополучныхъ пунктовъ и $\%$ отношеніе павшихъ къ заболѣвшимъ за періодъ времени съ 1903—1909 г. г. видно изъ нижеслѣдующей таблицы:

Г О Д Ы.	Число неблаго- получ. пунк- товъ.	Количества заболѣвшихъ.	Количества павшихъ.	$\%$ отношеніе павшихъ къ за- болѣвшимъ.
1903	23	185	126	60,1%
1904	4	15	12	80%
1905	17	69	53	82,0%
1906	65	257	202	78,7%
1907	32	264	195	73,8%
1908	20	139	106	76%
1909	21	115	88	76,5%
1910	54	187	137	73,3%
Итого	236	1227	910	74,1%

Приведенные цифры этой таблицы конечно не даютъ настоящей картины распространенія сибирской язвы въ губерніи, такъ какъ онъ значительно ниже действительныхъ, потому что о спорадическихъ случаяхъ заболеваній *anthrax'omъ* часто не заявляютъ, принимая ихъ за заболеванія другими незаразными болѣзнями. Многіе обращаются къ помощи коноваловъ и такимъ образомъ ускользаютъ отъ регистраціи. Наконецъ, нерѣдки случаи, что заболеванія сибирской язвой скрываются умышленно съ цѣлью воспользоваться кожами павшихъ животныхъ.

Сопоставляя заболеваемость сибирской язвой за время 1903—1910 г.г. по уѣздамъ, замѣчаемъ, что наибольшее распространеніе она имѣла въ уѣздахъ Велижскомъ, Лепельскомъ Невельскомъ и Городокскомъ, какъ видно изъ нижеслѣдующей таблицы:

№ по колич. за- болѣвашм.	У Ъ З Д Ы.	Заболѣв.	Пало.	Число неблаг. пун- ктовъ.
1	Велижскій	391	308	92
2	Лепельскій	217	148	114
3	Невельскій	112	83	14
4	Городокскій	157	133	44
5	Дриссенскій	64	47	11
6	Люцинскій	64	29	7
7	Витебскій	68	56	9
8	Себежскій	60	36	10
9	Полоцкій	52	33	7
10	Двинскій	19	11	4
11	Рѣжицкій	13	13	3

Въ каждомъ уѣзда сибирская язва имѣть обыкновенно излюбленные районы, въ которыхъ периодически и появляется. Это обстоятельство указываетъ на стационар-

ность происхождения ея; заносы сибирской язвы изъ другихъ губерній бываютъ рѣдко, вслѣдствіе того, что передвиженіе промышленнаго скота въ Витебской губ. неизначительно. Стационарность сибирской язвы объясняется топографіей Витебской губ., имѣющей около 3920 кв. версты болотъ, что по пространству составляетъ $\frac{1}{10}$ площади губерніи. Такъ, въ Велижскомъ уѣздѣ, наиболѣе поражающимъ сибирской язвой, 96 кв. вер. находится подъ болотами, изъ нихъ болото „Липовый мохъ“ имѣетъ 44 кв. версты. Болота же при некультурности населенія, пользующагося ими, какъ удобными падалищами, всегда хранятъ запасы сибиреязвенного контагія, который весной, благодаря многочисленнымъ ручьямъ и рѣчкамъ, питающимся изъ этихъ болотъ, а лѣтомъ, благодаря мириадамъ насѣкомыхъ, постоянно служатъ источникомъ антрах'а.

Поэтому вспышки сибирской язвы особенно интенсивны или въ тѣ годы, когда бываютъ большиe весенниe разливы, или въ очень сухія и жаркія лѣта, когда, благодаря пониженію уровня подпочвенныхъ водъ, скоту становятся доступными болотистыя мѣста и появляются необычайно большія количества оводовъ и мухъ. Къ другимъ причинамъ, способствующимъ возникновенію и распространенію сибирской язвы, слѣдуетъ отнести: отсутствіе правильно устроенныхъ пастбищъ, небрежное отношеніе населенія къ трупамъ павшихъ животныхъ, плохое зарываніе ихъ, сниманіе кожъ и надежда на „авось обойдется“, а отсюда привычка не заявлять о первыхъ заболѣваніяхъ, хотя эта привычка находитъ нѣкоторое оправданіе въ томъ, что трудно ожидать скорую помошь отъ врача, живущаго за 60—70 верстъ. Первоначальныя, заболѣванія, по большей части, бываютъ въ апоплексической формѣ: павшихъ

животныхъ находятъ на пастбищахъ, въ хлѣвахъ, на дорогахъ. Населеніе въ паникѣ обращается за помощью къ ближайшимъ коноваламъ, которые сразу же приступаютъ къ излюбленному ими кровопусканію и больнымъ и здоровымъ. Въ дальнѣйшемъ теченіи, эпизоотія принимаетъ карбункулезную форму и, благодаря принятымъ ветеринарно-полицейскимъ мѣрамъ, вскорѣ обрывается. Ветеринарно-полицейскія мѣры, обычно примѣняемыя въ губерніи, состоять въ изоляціи больныхъ, строгомъ надзорѣ за уборкой труповъ, перемѣнѣ пастбища, воспрещеніи вывоза и убоя подозрительныхъ животныхъ въ зараженныхъ мѣстахъ, тщательной дезинфекциіи помѣщеній и предметовъ, бывшихъ въ соприкосновеніи съ больными и ознакомленіи населенія съ признаками и свойствами сибирской язвы.

Съ 1903 г. въ губ. стали производиться сибириязвенныя прививки; въ большинствѣ случаевъ онѣ носили вынужденный характеръ, предохранительныя прививки составляли рѣдкія исключенія. За періодъ 1903—1910 г. было привито въ 8 уѣздахъ всего 7250 лоп. и рог. ск. По уѣзду произведенныя прививки распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

№.	Уѣзди.	Привито лошад.	Привито рог. скот.	ВСЕГО.	Отходъ.
1	Витебскій . . .	2590	2185	4775	2
2	Городокскій . . .	3752	916	4668	2
3	Лепельскій . . .	41	4474	4515	"
4	Велижскій . . .	199	1872	2071	1
5	Полоцкій . . .	381	1388	1769	"
6	Невельскій . . .	204	789	993	"
7	Дриссенскій . . .	83	422	505	1
8	Рѣжицкій . . .	"	83	83	"
9	Двинскій . . .	"	"	"	"
10	Люцинскій . . .	"	"	"	"
11	Себежскій . . .	"	"	"	"
Итого . . .		7250	12129	19379	6

Изъ приведенной таблицы видно, что наиболѣе широкое распространеніе сибираязвенные прививки получили въ Витебскомъ уѣздѣ, хотя по заболѣваемости этотъ уѣздѣ занимаетъ 7-е мѣсто въ губерніи. По всей вѣроятности, болѣе культурное населеніе Витебского уѣзда, среди котораго много переселенцевъ—латышей, болѣе проникнуто довѣріемъ къ цѣнности сибираязвенныхъ прививокъ.

Количество же произведенныхъ прививокъ по годамъ нижеслѣдующее:


Г О Д Ы.	П Р И В И Т О.			Шаго послѣ прививокъ.
	Лошадей.	Рогат. скот.	ВСЕГО.	
1903	13	52	65	1
1904	1083	301	1384	"
1905	"	108	108	"
1906	285	2106	2391	"
1907	402	1668	2070	1
1908	1594	3147	4741	"
1909	1899	1955	3854	3
1910	1973	2795	4768	1

Эти данныя наглядно показываютъ, что сибираязвенные прививки, хотя съ нѣкоторыми колебаніями, постепенно увеличиваются. Однако, слѣдуетъ признать, что онъ въ губерніи не имѣютъ еще большого распространенія и поэтому судить о томъ, оказали ли онъ вліяніе на уменьшеніе сибирской язвы трудно. Тѣмъ болѣе, что прививки носили преимущественно вынужденный характеръ и нѣрѣдко ограничивались только 1-й вакциной, не дающей почти никакого иммунитета, а служащей подготовкой организма ко 2-й вакцинѣ.

Отсутствіе въ губерніи обязательныхъ постановленій по мѣропріятіямъ противъ сибирской язвы и выдачи вознагражденій за павшихъ послѣ прививокъ животныхъ въ значительной степени препятствуютъ развитію предохранительныхъ прививокъ, которыя въ настоящее время являются самой действительной мѣрой въ борьбѣ съ сибирской язвой.

75774
Повальныя болѣзни свиней. Повальныя болѣзни свиней (чума, рожа, холера и смѣшанная инфекція чумы и рожи) являются самыми распространенными эпізоотіями въ Витебской губ., причиняющими населенію громадный экономической вредъ. Сопоставляя цифры заболѣваній за 8 лѣтъ, легко замѣтить, что эти болѣзни не уменьшаются, а наоборотъ увеличиваются: повсюду въ губерніи открываются новые гнѣзда; въ некоторыхъ же мѣстахъ свиньи поголовно истреблены и напуганное населеніе не рѣшается заводить новыхъ свиней, считая гибель ихъ неизбѣжной. Къ причинамъ такого сильнаго и прогрессирующего развитія повальныя болѣзни свиней слѣдуетъ отнести, кромѣ чисто индивидуальныхъ: постояннаго существованія заразы, наследственного предрасположенія, дурного питанія и ухода, еще и тотъ взглядъ, который укоренился въ населеніи. Крестьяне считаютъ падежъ свиней настолько неустранимымъ и неизбѣжнымъ зломъ, что обыкновенно и не заявляютъ о болѣзни, пока она не приметъ грозныхъ размѣровъ. Съ другой стороны предохранительныя прививки, которыя въ настоящее время являются единственнымъ могучимъ факторомъ въ борьбѣ съ свиниными болѣзнями, вслѣдствіе недостаточности врачебно-ветеринарного персонала, не могутъ получить въ губерніи широкаго распространенія, а одно лѣченіе, ко-

1153



торое по большей части не даетъ благопріятныхъ резуль-
татовъ, только подрываетъ довѣріе населенія къ ветерина-
ріи.

Повальная болѣзни свиней имѣютъ распространеніе во всѣхъ уѣздахъ Витебской губ., но самымъ неблагополучнымъ за обозрѣваемый періодъ является Двинскій уѣздъ, въ которомъ въ 158 пун. заболѣло чумой 1491, рожей 1519 и смѣшанной инфекціей 340, пало отъ чумы 955 или 63% заболѣвшихъ, отъ рожи 1096 или 69% и отъ смѣшанной инфекціи 207, или 68%. Менѣе всего повальная болѣзни распространены въ Велижскомъ уѣздѣ, въ кото-
ромъ только въ 1907 г. заболѣло чумой въ 5 пун. 32 и пало 22 свиньи и въ 1910 г. въ 9 пун. заболѣло 140 и пало 102 свиньи. Общее же количество по губерніи сви-
ней, заболѣвшихъ за 8 лѣтъ повальными болѣзнями—10844 и павшихъ 7010 или 64,6%.

Конечно эти цыфры во много разъ ниже дѣйствитель-
ныхъ, такъ какъ вслѣдствіе упомянутой привычки кресть-
янъ не заявлять о болѣзни, для ветеринарного персонала нерѣдко остаются въ неизвѣстности не только отдельные случаи заболѣваній, но и цѣлые неблагополучные пункты съ громаднымъ числомъ павшихъ.

Кромѣ лѣченія и ветеринарно-полицейскихъ мѣръ въ цѣляхъ борьбы съ рожей свиней производились предо-
хранительныя прививки. Всего въ 6 уѣздахъ, въ которыхъ производились прививки, за обозрѣваемое время было привито 8780, изъ нихъ пало 905 или 10,3% привитыхъ. Главнымъ образомъ прививки производились въ Двинскомъ уѣздѣ, гдѣ было привито 6330 свиней, или 72% всего числа привитыхъ по губерніи.

Кровавая моча (пироплазмозъ) за отчетный періодъ наблюдалось во всѣхъ уѣздахъ, за исключениемъ Двинскаго и Себежскаго. Всего заболѣло 1310 головъ, пало 207 или 15,8%. Но эти цыфры слѣдуетъ значительно увеличить, такъ какъ легкія формы пироплаазмоза обыкновенно про-сматриваются и о нихъ не поступаетъ заявлений.

Кровавая моча—это болѣзнь лѣсовъ и болотъ; въ повальной формѣ она обыкновенно встречается у рогатаго скота въ пастбищное время; maximum заболѣваній падаетъ на юнь и юль мѣсяцы; осенью и зимой заболѣваній почти не бываетъ. Распространителемъ болѣзни является особый видъ клеща *ixodes ricinus*—передатчикъ кровепара-зита *Proplasma bigeminus*.

Предрасполагающимъ моментомъ къ заболѣванію яв-ляется интоксикація организма различнаго рода расти-тельными и почвенными кислотами, которыми изобилуютъ наши хвойныя лѣса и болота. Мѣры противъ этой болѣзни: лечение, содержаніе скота по дворамъ на сухомъ кормѣ, смаэываніе пахучими, нераздражющими кожу, веществами излюбленныхъ клещами мѣсть (нижней поверхности шеи и паховъ) представляютъ собой палліативы. Болѣе радикаль-ной мѣрой было бы дренированіе малярійныхъ пастбищъ, оздоровленіе лѣсныхъ выгоновъ и уничтоженіе сервитутовъ, но пока это можно только отнести къ области пожеланій.

Ящуръ. За отчетный періодъ эпизоотія ящура при-няла значительные размѣры въ 1904 г., когда въ Двин-скомъ и Лепельскомъ уѣздахъ заболѣло 727 гол. круп. и мелк. скота и пало 5; въ 1908 г., когда ящуромъ были охвачены Двинскій, Дриссенскій, Невельскій и Полоцкій уѣзды, при чемъ заболѣваній было 15661, а падежа

отъ осложненныхъ формъ ящура—23 случая. И въ особенности въ 1910 г., когда ящуръ охватилъ всѣ уѣзды и далъ 33,130 заболѣваній, изъ нихъ 54 съ смертельнымъ исходомъ. Кромѣ лѣченія и ветеринарно-санитарныхъ мѣропріятій въ нѣкоторыхъ уѣздахъ производились прививки ящура, при чёмъ было замѣчено, что у привитыхъ время переболѣванія значительно сокращалось, а самое переболѣваніе принимало болѣе легкую форму, чѣмъ при естественномъ зараженіи

Какъ послѣдствія ящурныхъ переболѣваній отмѣчено у многихъ коровъ увеличеніе сухостойнаго періода передъ отеломъ и значительное уменьшеніе лактаціи вскорѣ послѣ отела, а также худоба, отъ которой съ трудомъ опрѣвляются.

Бѣшенство. Существуя въ спорадической формѣ и поражая всѣ роды домашнихъ животныхъ, бѣшенство всего болѣе развито въ губ. на собакахъ, а отъ нихъ уже передается другимъ животнымъ и людямъ. Къ числу причинъ значительного распространенія бѣшенства слѣдуетъ отнести увеличеніе числа бродячихъ собакъ.

Въ послѣднее десятилѣтіе въ губерніи идетъ усиленное переселеніе крестьянъ въ Сибирь. Уѣзжающіе обыкновенно оставляютъ своихъ собакъ на произволъ, вслѣдствіе чего кадръ бродячихъ собакъ, питающихся около мелкихъ боенъ, заведеній, обрабатывающихъ сырые животные продукты и бродячихъ собакъ, сопровождающихъ въ зимнее время обозы, постоянно увеличивается собаками переселенцевъ. Всего въ губерніи было за обозрѣваемый періодъ бѣшенство выявлено въ 197 пунктахъ. Въ цѣляхъ борьбы съ бѣшенствомъ въ 1908 году Губернскимъ

Комитетомъ были изданы обязательныя постановленія о мѣропріятіяхъ противъ бѣшенства съ выдачей вознагражденія за убиваемый для прекращенія эпизоотіи скотъ. На сколько повліяли изданныя постановленія на уменьшеніе бѣшенства пока еще трудно сказать, но изъ примѣра Финляндіи, освободившейся отъ бѣшенства исключительно ветеринарно-полицейскими мѣрами, можно заключить, что при надлежалцемъ и неукоснительномъ примененіи запретительныхъ мѣръ, регламентируемыхъ въ Обязательныхъ Постановленіяхъ въ Витебской губерніи бѣшенство изчезло-бы совершенно или было-бы сведено на шіпітум, пока же расходы земства по лѣченію укушенныхъ бѣшенными животными все растутъ, такъ въ 1903 г. израсходовано было 1100 р., а въ 1910 г. уже 5819 руб.

Остальныя повально-заразныя болѣзни: мыть, инфлюэнца, сапъ, оспа, злокачественная катаральная горячка, чесотка, петехіальный тифъ, печеночно-глистная болѣзнь, хвощная болѣзнь, повальное воспаленіе легкихъ, эхинококки, повальный гастро-энтеритъ и др. появлялись въ губерніи большей частью спорадически и не принимали значительныхъ размѣровъ.

Изъ нихъ, сапъ былъ обнаруженъ въ 1 пунктѣ Двинскаго уѣзда и въ 1 пунктѣ Рѣжицкаго уѣзда,—заболѣло 23 лошади, пало 5 и убито 18 лошадей.

Повальное воспаленіе легкихъ было обнаружено въ 1908 году въ 1 пунктѣ Велижскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 12 головъ рогатаго скота и пала 1 голова.

Въ заключеніе обзора повально-заразныхъ болѣзней домашнихъ животныхъ слѣдуетъ остановиться на туберкулезѣ.

Благодаря трудности при жизненного определения болезни клиническимъ путемъ, а также того обстоятельства, что болезнь большей частью протекаетъ хронически, туберкулезъ очень рѣдко регистрируется, вслѣдствіе чего создается какъ бы иллюзія благополучій губерніи въ отношеніи туберкулеза.

Туберкулизація же, какъ диагностический способъ для определенія скрытыхъ и начальныхъ формъ туберкулеза, за исключеніемъ единичныхъ случаевъ въ Дриссенскомъ уѣздѣ въ 1903 году, въ губерніи не примѣнялась.

Но если обратиться къ тѣмъ даннымъ, которыя получаются при осмотрѣ убойного скота на бойняхъ Витебской губерніи, находящихся подъ ветеринарнымъ надзоромъ, то приходится констатировать, что туберкулезъ въ губерніи имѣть также значительное распространеніе.

Такъ по даннымъ за 1909 годъ изъ 70,496 головъ, осмотрѣнныхъ убойныхъ животныхъ, туберкулезъ обнаруженъ у 697 животныхъ, что составляетъ 0,9%. При этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду то обстоятельство, что на бойни находящіеся подъ ветеринарнымъ надзоромъ, попадаютъ главнымъ образомъ, животныя съ начальной стадіей туберкулеза. Животныя же съ развившимся туберкулезомъ (истощенныя) убиваются тайно, во избѣженіе браковки на бойняхъ.

Ветеринарно-санитарное состояніе.

Въ городахъ Витебской губ. находится 11, вполнѣ удовлетворительныхъ въ ветеринарно-санитарномъ и техническомъ отношеніяхъ боенъ, находящихся подъ по-

стояннымъ ветеринарнымъ надзоромъ. Изъ нихъ 6 боенъ каменныхъ и 5 деревянныхъ. Эксплоатируются бойни въ 5 городахъ Городскими Управлениями, а въ 6-сдаются въ аренду. При 4-хъ бойняхъ имѣются микроскопическая станція для изслѣдованія свиныхъ тушъ и привозного мяса. Скотопригонныхъ дворовъ при бойняхъ 5, конныхъ рынковъ 2. Кромѣ того, въ мѣстечкахъ и селахъ находится 15 частныхъ боенъ, а также въ теченіе осенне-зимняго времени при нѣкоторыхъ станціяхъ жел. дор. функционируютъ временные свинобойни.

Всего въ губерніи среднимъ числомъ на всѣхъ общественныхъ и частныхъ бойняхъ убивается 129,465 гол. круп. скота, 34,466 овецъ и 8088 свиней; около 25% означенного количества убивается для экспорта въ Петербургъ, Ригу, Либаву и Вильно.

Заведеній, обрабатывающихъ сырье животные продукты въ губерніи имѣется: кожевенныхъ заводовъ 96, овчинныхъ 25, щетинныхъ 6, кишечныхъ 7, складовъ кожъ 6 и войлочно-валяльныхъ 2. Кожевенное производство въ Витебской губ. значительно развито, въ особенности въ Велижскомъ уѣзлѣ, гдѣ имѣется 19 кожевен. заводовъ и 2 овчинныхъ. Вполнѣ оборудованные въ техническомъ отношеніи и удовлетворительныя въ санитарномъ—являются заводы, находящіеся въ городахъ. Заводы же, находящіеся въ уѣздахъ, носятъ скорѣй кустарный характеръ съ незначительнымъ производствомъ и, по большей части, помѣщаются или въ деревянныхъ сараяхъ, или въ половинѣ дома, другую половину котораго занимаетъ владѣлецъ заведенія.

Изъ кожевенныхъ заводовъ, находящихся въ уѣздахъ, выдѣляются по своему производству только два завода,

находящихся въ с. Стропѣ Двинскаго уѣзда; годовое производство этихъ заводовъ—до 20000 кожъ.

Для торговли скотомъ и лошадьми, кромѣ обыкновенныхъ городскихъ базаровъ въ губерніи бываютъ еще однодневныя ярмарки.

Такихъ ярмарокъ бываетъ 57, изъ нихъ въ городахъ—31 и въ мѣстечкахъ—26. Больше всего бываетъ ярмарокъ въ Дриссенскомъ уѣз.—4 въ г. Дриссѣ и 10 въ уѣздѣ; менѣе всего въ Городокскомъ уѣздѣ—1 ярмарка въ г. Городкѣ. На ярмарки приводится на продажу среднимъ числомъ въ годъ: лошадей 31549, рог. скота 7211, овецъ 1630 и свиней 680. Мѣсть выкорма въ губерніи при винокурныхъ заводахъ имѣется 8; на нихъ выкармливаютъ среднимъ числомъ до 500 гол. рогатаго скота.

Торгово-промышленнаго скота осматривается ветеринарнымъ персоналомъ среднимъ числомъ въ годъ крупнаго скота 53,284, овецъ и козъ 28016, свиней 3215 и сельско-хозяйственнаго 4097 гол.

Сырыхъ животныхъ продуктовъ осматривается среднимъ числомъ въ годъ: свѣжаго мяса круп. скота 54466 п., Телять 19834 пуд., овецъ—1740, свиней—32569, солонины—100 пуд., сала 199 пуд., кишечъ 1757 пуд., невыдѣланныхъ кожъ конскихъ 12453 шт., рог. скота 64408 шт., овечьихъ 24065 шт., шерсти овѣчьей 27 пуд., конскаго волоса 344 п., щетины 2320 пуд., роговъ и копытъ 862 пуд. и костей 4317 пуд.

Ветеринарно-врачебное дѣло.

Тѣ невозможныя санитарно-гигієническія условія, въ которыхъ содергать крестьяне въ губерніи домашній скотъ, служать источникомъ самыхъ разнообразныхъ заболѣваній, отъ которыхъ при отсутствіи правильнаго и своевремен-наго леченія падаетъ или теряетъ работоспособность скота болѣше, чѣмъ отъ заразныхъ болѣзней.

Посему надлежашая организація ветеринарно-врачеб-ной помощи для сельскаго населенія, находящагося, вслѣд-ствіе недостаточности ветеринарнаго персонала, въ рукахъ невѣжественныхъ коноваловъ и знахарей, имѣеть громад-ное ѣкономическое значеніе. Вслѣдствіе этого ветеринарія съ переходомъ въ вѣдѣніе Земскаго Управленія наряду съ борьбой съ заразными болѣзнями стала развивать и вра-чебную дѣятельность, которая съ каждымъ годомъ быстро увеличивается, какъ видно изъ слѣдующихъ данныхъ:

1903 г.	оказана помошь	9782	животн.
1904 г.	"	9871	"
1905 г.	"	9809	"
1906 г.	"	17905	"
1907 г.	"	27417	"
1908 г.	"	33413	"
1909 г.	"	40050	"
1910 г.	"	45338	"

Такимъ образомъ съ 1903 года количество обращаемо-стї къ 1910 г. увеличилось почти въ 5 разъ. 1904 г. и

1905 г. не дали увеличения по губерніи врачебной дѣятельности ветеринарного персонала, такъ какъ въ 1904 году 3 уѣздныхъ, а въ 1905 г. 5 уѣздныхъ врачей были призваны на дѣйствительную военную службу.

Съ 1907 г. приемъ больныхъ съ бесплатной раздачей медикаментовъ сталъ производиться, въ нанимаемыхъ для того помѣщеніяхъ, при квартирахъ ветеринарныхъ врачей. Лечебница для животныхъ въ губерніи имѣется три—одна въ Невельскомъ уѣзде въ собственномъ зданіи, существуетъ съ 1900 г., но вслѣдствіе того, что она находится въ одной верстѣ отъ города, то не можетъ вполнѣ выполнять свое назначеніе. Въ 1909 г. положено начало лечебницѣ въ г. Великѣ, такъ какъ Губернскимъ Комитетомъ было отпущено на наемъ помѣщенія и прислуги для стационарныхъ больныхъ 240 руб. Въ 1911 году открылась въ наемномъ приспособленномъ помѣщеніи лечебница въ г. Городкѣ, на что Губернскимъ Комитетомъ въ 1910 г. также было отпущено 240 руб.

Система подачи ветеринарно-лѣчебной помощи въ губерніи смѣшанная: 1) амбулаторная—при ветеринарныхъ амбулаторіяхъ, находящихся въ городахъ и 22 фельдшерскихъ пунктахъ, находящихся въ уѣздахъ и 2) выѣзчная—по заявленіямъ владѣльцевъ животныхъ, сообщеніямъ чиновъ полиціи и волостныхъ правленій.

Первое мѣсто по спорадическимъ заболѣваніямъ занимаютъ лошади, составляющія половину общаго количества всѣхъ спорадическихъ больныхъ.

При распределеніи всего количества животныхъ по роду заболѣваній оказывается, что наибольшее число за-

болѣвшихъ падаетъ на болѣзни пищеварительного аппарата, затѣмъ уже слѣдуютъ болѣзни аппарата движенія.

По мѣсяцамъ максимумъ принятыхъ больныхъ падаетъ на весенне-лѣтніе мѣсяцы.

Средняя стоимость рецепта по губерніи опредѣлилась по даннымъ 1910 года въ 8 коп., колеблясь по уѣзdamъ между минимальной стоимостью 4,3 к. (Дриссенскій уѣздъ) и максимальной—10 к. (Двинскій уѣздъ).

Изъ наблюдений и статистическихъ данныхъ выясняется, что ветеринарно-врачебной помощью можетъ пользоваться только та часть населенія, которая расположена по радиусу отъ ветеринарного пункта не далѣе 15 вѣрстъ, такъ какъ дальше этого предѣла приводы больныхъ животныхъ бываютъ только въ единичныхъ случаяхъ.

Между тѣмъ врачебно-ветеринарные участки въ Витебской губ. имѣютъ радиусъ до 40 и болѣе вѣрстъ. По сему одной изъ ближайшихъ главныхъ задачъ земской ветеринаріи, для удовлетворенія насущныхъ потребностей обездоленного населенія, является устройство ветеринарного участка съ 15-ти вѣрстнымъ радиусомъ.

Организація ветеринарной части.

До 1894 г. завѣдываніе ветеринаріей по уѣзdamъ находилось въ рукахъ уѣздныхъ медицинскихъ врачей, въ распоряженіи которыхъ было по одному сельскому ветеринарному фельдшеру. Въ 1894 г. были ВЫСОЧАЙШЕ утвѣрждены по Витебской губ. штаты старшаго и младшаго губернскихъ ветеринаровъ, 10 уѣздныхъ и 22 ве-

теринарныхъ фельдшеровъ. Весь расходъ на ветеринарию до 1904 г. выражался въ суммѣ 17787 руб. Въ 1903 г., на основаніи Положенія 2 апрѣля 1903 г., ветеринарія перешла въ вѣдѣніе Губернскаго Управленія по дѣламъ земскаго хозяйства и расходы на ветеринарію, соотвѣтственно ея развитію, стали увеличиваться. Такъ, въ первый же годъ Губернскій Комитетъ постановилъ увеличить содержаніе наличному штату врачей и назначить 11 новыхъ участковыхъ фельдшеровъ.

Врачамъ содержаніе было увеличено съ 700 р. до 1000, а вновь назначеннымъ школьнымъ фельдшерамъ съ 240 руб. до 360 руб.

Въ дальнѣйшемъ расходы на ветеринарную часть производились ежегодно слѣдующіе:

въ 1903 г.	израсходовано	17035	р. 48	к.
” 1904 г.	”	22261	” 86	”
” 1905 г.	”	25548	” —	”
” 1906 г.	”	24318	” 66	”
” 1907 г.	”	24840	” 73	”
” 1908 г.	”	27177	” 39	”
” 1909 г.	”	27325	” 92	”
” 1910 г.	”	30403	” 41	”

Какъ видно изъ приведенной таблицы, ростъ расходовъ на ветеринарию, сравнительно съ другими отраслями земскаго хозяйства, нельзя назвать значительнымъ. Незначительность увеличенія Губернское управление по дѣламъ земскаго хозяйства объясняло тѣмъ, что въ первое время его существованія пришлось удовлетворять другія

неотложныя нужды (медицинскую часть, народное образование).

Тѣмъ не менѣе за означенный періодъ времени были проведены нѣкоторыя мѣры, способствовавшія развитію ветеринаріи въ губерніи. Такъ, съ 1905 г. стали практиковаться научные командировки ветеринарныхъ врачей для изученія бактеріологии. Съ 1906 г. стало отпускаться врачамъ по 100 руб. на наемъ помѣщенія подъ амбулаторію и аптеку; съ этого же года началась выписка для ветеринарныхъ врачей и фельдшеровъ специальныхъ журналовъ, на что ассигновывалось ежегодно 112 руб. 75 к. Въ 1908 г. было увеличено ассигнованіе на пріобрѣтеніе медикаментовъ: вмѣсто 200 руб. на уѣздъ, стали отпускать 300 руб., а также ветеринарнымъ фельдшерамъ назначены квартирные по 60 руб. Наконецъ, Губернскимъ Комитетомъ въ 1909 г. были введены періодическія прибавки содержанія ветеринарнымъ врачамъ, прослужившимъ не менѣе 3-хъ лѣтъ, по 200 р. каждому.

Въ тѣхъ же цѣляхъ улучшенія постановки ветеринарнаго дѣла были изданы Губернскимъ Комитетомъ въ 1904 г. инструкція для ветеринарныхъ врачей и обязательная постановленія объ устройствѣ и содержаніи боенъ и мясныхъ лавокъ въ мѣстечкахъ и селеніяхъ Витебской губ. Въ 1905 г. были изданы обязательныя постановленія по предупрежденію и прекращенію повально-заразныхъ болѣзней съ наставленіемъ о главныхъ свойствахъ и признакахъ этихъ болѣзней. Въ 1907 году было издано обязательное постановленіе, по которому запрещалось производить въ сельскихъ мѣстностяхъ, где нѣть ветеринарнаго надзора, убой скота на мясо для вывоза въ другія губерніи, а

разрешался только "убой для местного потребления". Въ 1908 г. Губернскимъ Комитетомъ были утверждены обязательныя постановленія о мѣропріятіяхъ противъ бѣшенства съ выдачей вознагражденія за убиваемый для прекращенія эпізоотіи скотъ, а въ 1909 г. были изданы обязательныя постановленія о мѣропріятіяхъ противъ ящура.

Заканчивая настоящий краткій обзоръ ветеринарнаго дѣла въ губерніи, можно заключить, что съ понемногу развивается, хотя для надлежащаго удовлетворенія назрѣвшихъ ветеринарныхъ нуждъ остается еще многое сдѣлать: немножко більшіе доходы отъ земельныхъ съемокъ, а для этихъ назрѣвшихъ нуждъ пріобрѣтаютъ особенное значеніе въ настоящее время, когда Витебская губернія встала въ ряды земскихъ губерній, когда населеніе губерніи переходитъ къ новому землепользованію и когда со стороны Правительства, Земства и отдельныхъ общественныхъ группъ, (сельско-хозяйственные общества и кружки) принимаются мѣры къ болѣе интенсивному развитію сельского хозяйства и скотоводства.

Посему ближайшая задача земской ветеринаріи, въ настоящее время, состоять въ томъ, чтобы выяснить, освѣтить и дать должное направленіе всему тому, что необходимо для развитія ветеринарно-санитарной и врачебной помощи населенію и установленія, основанныхъ на довѣріи, отношений населенія къ ветеринарному персоналу.

Для этого необходимо, какъ въ и тересахъ ветеринарныхъ врачей, такъ и земства созданіе правильной, прочной, отвѣчающей современнымъ требованиямъ, организаціи ветеринарной части, за которую надъ всеми ея стеною буд-

При такой организаціи ветеринарные врачи получать возможность вполнѣ плодотворно по одному общему, "коллективно выработанному плану, работать на пользу населения, а земство будетъ болѣе цѣлесообразно проводить въ жизнь тѣ или другія мѣропріятія, съ наименѣшей хозяйственной тратой средствъ.

Ветер. врачъ **Алоновъ.**



Приложение 6.

ВЪДОМОСТЬ
о состояніи скотоводства въ Витебской губ.
(Официальная данныя).

Родъ животныхъ.	1903 г.	1904 г.	1905 г.	1906 г.	1907 г.	1908 г.	1909 г.	1910 г.
Лошадей	280790	271608	279913	276167	277569	243058	297999	256647
Рогатаго скота . .	507990	484602	499534	477741	477314	492406	553662	539435
Овцъ	385457	370602	361778	348820	310275	291417	321319	322106
Свиней	274247	260597	278863	272159	279080	338200	321777	410358
Козъ	14289	13460	11224	11191	7046	14412	7138	12983
ВСЕГО . .	1462773	1400869	1431312	1386081	1435284	1382493	1501895	1530989

Приложение 7.

ВЪДОМОСТЬ

прививкамъ противъ рожи свиней.

ВѢДОМОСТЬ

спорадическимъ заболѣваніямъ въ періодъ
1903—1910 г. по Витебской губерніи.

УѢЗДЫ.	1903 г.	1904 г.	1905 г.	1906 г.	1907 г.	1908 г.	1909 г.	1910 г.
Витебскій	841	1035	1068	1900	2503	3613	4037	4244
Велижскій	—	89	143	2899	3130	3647	4497	5476
Городокскій	1549	1454	1114	1373	2311	3342	3280	3439
Двинскій	—	1163	1210	1055	977	1326	2725	3566
Дриссенскій	1713	1513	1972	1520	2040	2434	2519	3550
Лепельскій	911	1015	761	265	2484	3137	4791	3508
Люцинскій	1192	375	460	2163	3094	4300	4002	7517
Невельскій	517	1469	852	1767	2670	3454	4041	3839
Полоцкій	256	192	385	900	1480	3017	3238	3491
Рѣжицкій	1390	1278	975	2054	2510	2591	2649	2315
Себежскій	216	322	879	1777	2237	2567	3271	4393
Итого	9782	9871	9809	17905	27417	38431	40050	45338

ВЪДОМОСТЬ

заведеніямъ, обрабатывающимъ сырые животные продукты въ Витебской губерніи.

Наименование уѣздовъ.

	Кожевен. заводы.	Овчинные заводы	Щетинные.	Войлочная завод.	Кишечные.	Склады кожи.
Витебскій уѣздъ	7	1	1	1	1	1
г. Витебскъ						
Велижскій уѣздъ	9	2	1	1	1	1
г. Велижъ	12					
Двинскій уѣздъ	7	1	1	1	1	1
г. Двинскъ	1					
Дриссенскій уѣздъ	12	1	1	1	1	1
г. Дрисса	1					
Городокскій уѣздъ	3	21	1	1	1	1
г. Городокъ	4					
Лепельскій уѣздъ	15	1	1	1	1	1
г. Лепель	2					
Люцинскій уѣздъ	6	1	1	1	1	1
г. Люцинъ	2					
Невельскій уѣздъ	1	4	1	1	1	1
г. Невель	4					
Полоцкій уѣздъ	1	1	1	1	1	1
г. Полоцкъ	4					
Рѣжицкій уѣздъ	1	1	1	1	1	1
г. Рѣжица	1					
Себежскій уѣздъ	1	1	1	1	1	1
г. Себежъ	3					
Итого	96	25	6	1	6	7

Приложение 10.


ВЪДОМОСТЬ

скотскимъ ярмаркамъ въ городахъ и уѣздахъ
Витебской губерніи.

Наименование уѣздовъ.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.
Витебскій уѣздъ	—	—
г. Витебскъ	—	—
Велижскій уѣздъ	—	4
г. Велижъ	2	—
Городокскій уѣздъ	—	—
г. Городокъ	1	—
Двинскій уѣздъ	—	—
г. Двинскъ	—	—
Дриссенскій уѣздъ	—	10
г. Дрисса	4	—
Лепельскій уѣздъ	—	—
г. Лепель	4	—
Люцинскій уѣздъ	—	—
г. Люцинъ	6	—
Невельскій уѣздъ	—	—
г. Невель	8	—
Полоцкій уѣздъ	—	—
г. Полоцкъ	—	—
Рѣжицкій уѣздъ	—	10
г. Рѣжица	—	—
Себежскій уѣздъ	—	2
г. Себежъ	6	—
Итого	31	26


КАРТОГРАММА

распространенія сибирской язвы по
волостямъ Витебской губерніи за
періодъ 1903—1910 г.г.



УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ:

Въ теченіе 8 лѣтъ сибир. язва наблюдала 1 годъ



- НЕВЕЛЬСКИЙ.
- Рыкчинская.
 - Сокольницкая.
 - Гультиевская.
 - Чернечовская.
 - Долысская.
 - Трехалевская.
 - Чупровская.
 - Шалаховская.
 - Кубецкая.
 - Карулинская.
 - Березовская.
 - Топорская.
 - Плосковская.
 - Мошенинская.
 - Псовская.
 - Зябкинская.
 - Серутская.
 - Стаецкая.
 - Доминиковская.
 - Еменецкая.